


	DETAILS	PRODUCTION / APPLICATION	CARE INSTRUCTIONS / ACCESSORIES
	<p>Adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se adhiere a: • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 90 /3.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en imagen ESPEJO • Depile • Precaliente la prenda 2-3 segundos • Temperatura: 305° F/150° C • Presión: Media • Tiempo: 10-15 segundos • Pelar CALIENTE o en FRIO <p>Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de proteccion</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Nylon ligeramente siliconado • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 85 /3.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 320° F/160° C • Presión: Ligera a Media • Tiempo: 10 segundos • Depilar en frío o caliente <p>Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de proteccion</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Poliéster sublimado <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 90 /3.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 305° F/150° C • Presión: Media a Firme • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar en frío o caliente <p>Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de proteccion</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Lycra®/spandex <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 90 /3.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 305° F/150° C • Presión: Media a Firme • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar en frío o caliente <p>Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de proteccion</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 90 /3.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 305° F/150° C • Presión: Media • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar en frío o caliente <p>Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de proteccion</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones/Mils: 160-190/6.3-7.5</p> <p>Recomendable para letras y nombres deportivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 305° F/150° C • Presión: Media • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar en frío <p>Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de proteccion</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones/Mils: 190/7.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 275° F/135° C • Presión: Media • Tiempo: 10 segundos • Depilar en frío <p>Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintoreria • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de proteccion</p>

	DETAILS	PRODUCTION / APPLICATION	CARE INSTRUCTIONS / ACCESSORIES
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Poliéster Sublimado <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones/Mils: 75/3.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 305° F/150° C • Presión: Media • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar en frío <p>For best performance, cover and reheat for 2-3 seconds</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a mano con agua fría • No usar blanqueador • No lavar en la tintorería • Colgar la prenda para que seque <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de protección*</p> <p><small>*Metallic is a unique product - cracking and delamination may occur after washing. Results are not predictable.</small></p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Polyester sin recubrimiento • Mezclas de Polyester/Algodón • Nylon ligeramente siliconado • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones/Mils: 410 /16.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 305° F/150° C • Presión: Media • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar en frío <p>Aplicar nuevamente a la plancha por 5 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintorería • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero • Poliéster sublimado <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones/Mils: 410 /16.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 320° F/160° C • Presión: Media • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar en frío <p>Aplicar nuevamente a la plancha por 5 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintorería • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Lycra/Spandex • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 135-180 /5.3-7.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el plástico de recubrimiento • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 305° F/150° C • Presión: Media • Tiempo: 5 segundos • Depilar caliente <p>Aplicar nuevamente a la plancha por 5 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintorería • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Nylon ligeramente siliconado • Cuero • Poliéster sublimado <p>Navaja: 45°/60° Composición: PU Micrones/Mils: 325 /12.8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 320° F/160° C • Presión: Firme • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar caliente <p>Glitter can not be layered</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintorería • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>
	<p>Se adhiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Algodón • 100% Poliéster sin recubrimiento • Mezclas de Poliéster /Algodón • Cuero <p>Navaja: 45°/60° Composición: PVC Micrones/Mils: 110 /4.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corte en reverso • Depile • Precaliente la prenda de 2-3 segundos • Temperatura: 320° F/160° C • Presión: Firme • Tiempo: 10-15 segundos • Depilar en frío <p>Aplicar nuevamente a la plancha por 5 segundos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas antes del primer lavado • Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave • No usar blanqueador • No lavar en la tintorería • Secar en lavadora con ajuste normal • Fácil de planchar <p>Accesorios Recomendados: Depilador Siser, papel multipropósito, hoja de protección</p>

Visit us online at SiserNA.com for application videos, DigiPatterns™ and printable versions of our Tech Sheets

