



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

**Nombre:** PAPEL TAPIZ DE IMPRESIÓN DIMENSE MATE EXTRA PRINTABLE PLUS  
1.60X40M

**SKU:** 4791-6184

**\*Marca:** DIMENSE

### Descripción general

DIMENSE es un sustrato espumable libre de PVC y ftalatos con efectos de superficie mate extra de alta resistencia adicionales para impresión digital.

DIMENSE está basado en poliolefina y consiste en un relleno mineral con un soporte de celulosa.

Su compuesto de poliolefina y etileno brinda versatilidad, resistencia y flexibilidad, innovador lo cual lo hace perfecto para crear espacios únicos y a tu gusto.

Este es un material utilizado en impresión para generar un relieve compuesto de 3 capas principales:

### Composición.



\*\*\*\*\* Recubrimiento superficial 5-15g/m2

\*\*\*\*\* Capa espumante 200-350g/m2

\*\*\*\*\* Capa de respaldo 50-150g/m2

Fecha de elaboración: 2025-07-28

Última actualización: 2025-10-17

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



## Especificaciones técnicas

- **Aspecto:** Sólido
- **Color de la superficie:** Blanco
- **Efecto de la superficie:** Mate
- **Ancho:** 1.60 m
- **Largo:** 40 m
- **Peso del rollo (con núcleo):** 30 kg/rollo
- **Diámetro del núcleo (interior):** 76 mm
- **Dirección de bobinado:** Imprimir hacia afuera
- **Capa de espuma:** Poliolefina con relleno mineral natural
- **Capa base (no tejida):** celulosa con fibra de poliéster
- **Gramaje del material:** 380 g/m<sup>2</sup>
- **Espesor antes espumarse:** 0,4 mm
- **Cojines después espumarse:** 1,8 mm
- **Resistencia a la luz:** Buena resistencia a la luz (conforme a ISO 105B02)
- **Lavable:** (conforme a DINE EN 12956)
- **Resistencia al fuego:** B-s1 D0, t0 (GB8624-2012)

\* Certificación realizada tras la impresión con impresora DIMENSE S, utilizando los ajustes de impresión preparados adecuadamente.

## Presentaciones y empaque

Unidad de venta: rollo

**Medida de 1.60 x 40:** 30kg

Dimensiones del empaque:

Medida rollo	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
Medida 1.60 x 40M	17.78	CM	17.78	CM	167.6	CM	30	KG

## Recomendaciones de uso

La tecnología DIMENSE se puede aplicar en muchas áreas o industrias, es una gran herramienta para la producción de productos de decoración de interiores como papeles pintados de colores o paneles digitales 3D que se pueden pintar una vez instalado. También hace que la impresión de réplicas de lienzo sea mucho más fácil y realista.

Los materiales para puntos de venta y publicidad, como carteles.

Los embalajes, las decoraciones para tiendas y escaparates también adquieren una nueva forma. La tecnología DIMENSE ya se ha utilizado en la decoración de muebles y stands de exposición con gran éxito.

Fecha de elaboración: 2025-07-28

Última actualización: 2025-10-17



Directo: 01 (614) 432 6100



contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx



Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



## Almacenado.

Temperatura de almacenamiento recomendada: entre +5 °C y +35 °C alejado de la humedad y la luz del sol, así como cualquier fuente de calor directa.

Para una buena procesabilidad, utilizar a temperatura ambiente: entre +19 °C y 25 °C, humedad <80 %. Vida útil en anaquel 24 meses.

## Aplicación principal:

- Decoración de interiores de alto nivel
- Papel decorativo
- Murales personalizados.
- Galerías de arte.
- Etiquetas, cajas de presentación de producto (Joyería, perfumes etc.)
- Fondo decorativo para vitrinas os showrooms
- Reproducción de obras con efecto 3D real.
- Tarjetería, invitaciones o portadas de edición especial.

## Mercado

- Impresor digital.
- Interioristas.
- Decoradores.
- Arquitectos.
- Agencias de mercadotecnia.
- Museos.

## Nota: No recomendado para:

- Aplicaciones exteriores o con exposición directa a humedad prolongada.
- Superficies con alto desgaste o fricción constante.
- Usos estructurales (no es material rígido).

## Nota:

Impresión digital: Sí (*impresión digital utilizando únicamente tinta DIMENSE*)

Empapelado (tras la impresión): Sí

Empapelado en paneles acústicos (después de impresión): Sí

Pintura tras la impresión: Sí (pintura a base de agua)

SEG (tras la impresión): No

Plantilla para moldura de yeso y hormigón: Sí

Laminado de la superficie (después de impresión): Disponible (requiere compatibilidad de la película de laminación con los medios y el equipo especializado)



avance

• Imagina


• Crea

• Innova

Aunque la descripción, los datos y la información aquí contenidos se presentan de buena fe y se consideran precisos, se proporcionan únicamente a modo de orientación y Avance y Tecnología en plásticos no asume ninguna responsabilidad por las descripciones, datos e información aquí contenidos.

### Imágenes del producto:

#### EXTRA-MATE PLUS



Fecha de elaboración:

2025-07-28

Última actualización:

2025-10-17



Directo: 01 (614) 432 6100



contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx



Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114