

Nombre: LONA DE IMPRESIÓN SOLVENTPRINT FRONT

SKU: 3210-0300 al 3210-1250

Marca: SOLVENT PRINT MAX

Descripción general

Excelente compatibilidad con diversas impresoras digitales base solvente. Impresión perfecta con absorción de tinta estable y secado rápido. Resistencia al envejecimiento y a la intemperie. Buena resistencia física en sentido longitudinal y transversal. Ideal para promociones comerciales y múltiples aplicaciones.

Especificaciones técnicas

Material: PVC y Poliéster

Tejido base: Poliéster de alto hilo 500D × 500D

Acabado: Brillante.

Color: Blanco. **Peso:** 13oz /y2

Adhesivo: No cuenta con adhesivo.

Ancho: 1.10, 1.37, 1.53, 1.62, 1.83, 2.03, 2.20, 2.20, 3.20.

Largo: 50 metros.

• Vida de almacenamiento: 1 año sin imprimir.

Durabilidad al exterior: hasta 1 año.

Compatibilidad en tintas: Solvente, Ecosolvente, Serigrafía.

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: rollo

Fecha de elaboración: 2025-09-28







Dimensiones del empaque:

SKU	Medida	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo
3210-0300	1.10X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	115	CM
3210-0400	1.37X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	142	CM
3210-0500	1.53X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	158	CM
3210-0570	1.62X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	167	CM
3210-0650	1.83X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	188	CM
3210-0800	2.03X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	208	CM
3210-0950	2.20X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	225	CM
3210-1100	2.50X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	255	CM
3210-1250	3.20X50MT 13OZ	19	CM	19	CM	325	CM

Recomendaciones de uso

Almacenamiento

- Mantener los rollos en posición horizontal y en un lugar seco y fresco.
- Evitar exposición prolongada a la luz solar directa o a temperaturas extremas.
- No apilar rollos de manera que puedan deformarse.
- Temperatura recomendada: 15 − 25 °C con humedad relativa de 40−60%

Manipulación.

- Usar guantes limpios al manipular el material para evitar manchas de grasa o polvo.
- Evitar doblar el material; siempre manipular en rollo para prevenir marcas permanentes.
- Cortar con cuchillas afiladas para mantener bordes limpios y rectos.

Impresi**ó**n


- Realizar pruebas de impresión pequeñas para ajustar la densidad de tinta y temperatura del cabezal.
- Ajustar perfiles de color adecuados para solvente o eco-solvente.
- Dejar secar completamente la tinta antes de enrollar o laminar para evitar transferencias.

Instalación

- Para tensado en estructuras, dejar un margen suficiente para ojillos y sujetadores.
- Evitar tensar en exceso, ya que puede provocar deformaciones.
- Instalar sobre superficies limpias y libres de objetos punzantes.
- Para exteriores, se recomienda refuerzo de costuras y ojillos metálicos para mayor resistencia al viento.

Fecha de elaboración: 2025-09-28





- Señalización de negocios (grandes o pequeños).
- Ventas y promociones.
- Clubes deportivos.
- Banners para ferias comerciales.
- Fiestas y celebraciones (cumpleaños, oficinas).
- Organizaciones religiosas y reuniones de iglesia.
- Stands de proveedores.
- Anuncios especiales.
- Graduaciones, aniversarios y otros eventos

Mercado

- Impresores digitales.
- Agencias de Mercadotecnia.
- Publicidad exterior (Outdoor Advertising)
- Establecimientos comerciales.
- Eventos y Ferias.

	3227-1000	LONA PROMODIGITAL MAX 2.03X50MT 13OZ			
	3227-1150	LONA PROMODIGITAL MAX 2.20X50MT 13OZ			
	3227-1300	LONA PROMODIGITAL MAX 2.50X50MT 13OZ			
	3227-1450	LONA PROMODIGITAL MAX 3.20X50MT 13OZ			
ALTERNATIVO	3226-0150	LONA PROMOJET MAX 1.83X50MT 15OZ			
	3226-0200	LONA PROMOJET MAX 2.03X50MT 15OZ			
	3226-0250	LONA PROMOJET MAX 2.20X50MT 15OZ			
	3226-0300	LONA PROMOJET MAX 2.50X50MT 15OZ			
	3226-0350	LONA PROMOJET MAX 3.20X50MT 15OZ			
	0500-0120-0730	OJILLOS PARA LONA #1 (BOLSA CON 500PZAS)			
	0500-0120-0750	OJILLOS PARA LONA #3 (BOLSA CON 500PZAS)			
	3040-0050	LAMINADOR LIQUIDO SBCJGFAA CLEARJET GLOSS FINEART 120Z AEROSOL			
	3040-0100	LAMINADOR LIQUIDO SBCJGA2 CLEARJET TYPE A2000 GLOSS 12OZ			
	3040-0150	LAMINADOR LIQUIDO SBCJGSGL CLEARJET TYPE S GLOSS GALON			
	3040-0200	LAMINADOR LIQUIDO SBCJSGSGL CLEARJET TYPE S SEMI-GLOSS GALON			
COMPLEMENTO	3040-0250	LAMINADOR LIQUIDO SBCJGBRQT CLEARJET TYPE BR GLOSS 946ML			
COMPLEMENTO	3040-0300	LAMINADOR LIQUIDO SBCJSGBRQT CLEARJET TYPE BR SEMIGLOSS 946 ML			
	3040-1050	LAMINADOR LIQUIDO WBCGQT CLEARSHIELD GLOSS QUART (945ML)			
	3040-1100	LAMINADOR LIQUIDO WBCGGL CLEARSHIELD GLOSS GAL			
	3040-1400	LAMINADOR LIQUIDO WBCMQT CLEARSHIELD MATTE QUART			
	4825-2610	TINTA DI-SX MARAJET CYAN 459 CARTUCHO 440ML			
	4825-2615	TINTA DI-SX MARAJET MAGENTA 438 CARTUCHO 440ML			
	4825-2620	TINTA DI-SX MARAJET AMARILLA 429 CARTUCHO 440ML			

Fecha de elaboración: 2025-09-28







4825-2625	TINTA DI-SX MARAJET NEGRA 489 CARTUCHO 440ML
4832-2500	TINTA DIGIX INK STARFIRE 10PL/25PL CYAN 5LT (SUST. 4832-1000 Y 4832-2000)
4832-2550	TINTA DIGIX INK STARFIRE 10PL/25PL MAGENTA 5LT (SUST. 4832-1100 Y 4832-2100)
4832-2600	TINTA DIGIX INK STARFIRE 10PL/25PL AMARILLO 5LT (SUST. 4832-1200 Y 4832-2200)
4832-2650	TINTA DIGIX INK STARFIRE 10PL/25PL NEGRO 5LT (SUST. 4832-1250 Y 4832-2300)
4835-0100	TINTA DIGIXINK QUATTRO CYAN (1LT)
4835-0120	TINTA DIGIXINK QUATTRO MAGENTA (1LT)
4835-0140	TINTA DIGIXINK QUATTRO NEGRO (1LT)
4835-0160	TINTA DIGIXINK QUATTRO AMARILLO (1LT)

Fecha de elaboración: 2025-09-28



