



## OJILLADORA M-94B

Clave 0500-0120-0905



## DESCRIPCION

La máquina suajadora u ojilladora manual coloca todo tipo de broches y ojillos, el equipo está disponible con adaptador de refacciones, plato de hierro fundido y tornillo ajustador de altura,

Tiene una altura máxima de 144 mm y profundidad máxima de 135 mm.

Esta herramienta es de las más grandes de su tipo, se pueden intercambiar troqueles, para colocar remaches, ojillos, etc.

Las máquinas de acción manual se recomiendan para trabajos que necesiten una presión media ya que la fuerza es aplicada por medio de las manos en su palanca. Plato de hierro fundido



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

- Equipo manual.
- Cuerpo fundido en hierro.
- Flecha de acero maquinada galvanizada para evitar corrosión.
- Tornillo adaptador para refacciones pequeñas.
- Ancho: 70 mm.
- Largo: 245 mm.
- Alto: 560 mm con palanca extendida.
- Peso: 8.300 kg.

## APLICACIONES

Puede ser utilizada para ojillar y remachar, forrado de botón tapicero y de vestir, etc.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS



## Mercado

- Agencias de publicidad.



avance

• Imagina • Crea • Innova

- Impresores digitales.
- Fabricante de anuncios luminosos.
- Rotulistas
- Peletería.
- Modistas.
- Anunciario integral.

## Accesorios Opcionales:

Sacabocados No.1 y No.3

Base para ojillar No.1 y No.3

Ojillos: No.1 y No.3 con diámetros interiores de 3/8" y 1/4" respectivamente.

03 de Marzo de 2018.