

**LIQUIDO CONCENTRADO PARA
APLICAR VINIL**

Clave:
0540-0850-0594

DESCRIPCION

Líquido diseñado especialmente para hacer la aplicación de vinilos sensibles a la presión y calcomanías de manera rápida y fácil eliminando las burbujas de aire que se forman en la adhesión. Al aplicar el líquido en la superficie permite deslizar el grafico hasta obtener la colocación exacta.

- **Presentación:** botella de 8 oz.

APLICACIONES

Este líquido es ideal en aplicaciones tales como:

- Letras de vinil.
- Calcomanías.
- Gráficos.

MERCADO

- Imagen grafica.
- Rotulistas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.

MANEJO

La temperatura ideal para la aplicación del vinil es superior a 40°F.

Instrucciones de uso.


Paso 1. Vierta una botella de 8 oz. Splash en 1 galón de agua. Mezclar bien y verter la solución en una botella con pistola atomizadora.



Paso 2. Limpie el sustrato con un limpiador comercial



Paso 3. Colocar el grafico.



Paso 4. Retire el respaldo y rocíe la superficie con Splash.



Paso 5. Presione el grafico con la ayuda de un squeegee deslizándolo hacia abajo.



Paso 6. Espere dos minutos y retire la cinta de transferencia tirando hacia abajo en un ángulo de 45°.



Paso 7. Complete el proceso limpiando la zona cuando se encuentre seca.



1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.
2. FECHA: 23 / 03 / 2015

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx